

Comment envoyer son fichier :

La ou les pages du vernis sélectif, en visuel noir 100 %, viennent à la suite du fichier à imprimer, dans le même fichier PDF.

Exemple 1 : Carte de Visite, imprimée en Recto/Verso avec du vernis sélectif Recto

- > 1 seul fichier PDF, de 3 pages
(Page 1 : recto ; Page 2 : verso ; Page 3 : vernis sélectif)

Exemple 2 : Carte de Visite, imprimée en Recto Verso avec du vernis sélectif Recto/Verso

- > 1 seul fichier PDF, de 4 pages
(Page 1 : recto ; Page 2 : verso ; Page 3 : vernis sélectif Recto ; Page 4 : vernis sélectif Verso)

Exemple 3 : Brochure 8 pages intérieur + couverture de 4 pages avec du vernis sélectif sur le Recto

- > 1 seul fichier PDF, de 13 pages montées une à une dans le sens de lecture puis, la page de vernis (1ere de couverture + pages intérieures de brochure + dernière de couverture + page de vernis sélectif en noir 100%)

Conseils d'utilisation pour un rendu optimal :

- > Mettez votre vernis sélectif de préférence sur **un pelliculage MAT** pour un contraste visuel exceptionnel.
- > Fournissez toujours votre fichier vernis sélectif **en noir 100% uniquement.**
- > Préférez **vernir vos photos**, ou tout autre encart ayant une surface qui se détachera du reste de votre mise en page.
- > Les textes ou les logos sur fond uni (**sans repérage**) auront toujours un meilleur rendu que de petits textes.
- > Privilégiez le vernis sélectif **sur les textes en gras**, en police bold ou d'épaisseur suffisamment importante.
- > Vernissez **les textes supérieurs à 10 points de corps**, évitez en dessous de cette taille.

Les erreurs à éviter :

- > **Les contours fins** type encadrement ou filets de soulignement.
- > **Les outlines** (textes avec uniquement le contour de la lettre imprimé).
- > Les vernis sélectifs en **dégradé**.

A savoir pour le vernis 3D :

- > Le vernis 3D aura un bien meilleur rendu si il est utilisé à bon escient comme par exemple **pour simuler la sensation de toucher** d'un aspect cuir, les rainures de la feuille d'un arbre, le rendu d'un ballon de basket, et tant de choses encore, préparez vos fichiers **en fonction du rendu désiré.**
- > **Attention**, le vernis sélectif 3D nécessite **un temps de façonnage plus long**, cela est dû au temps de séchage du vernis qui, sur des surfaces importantes **risque de coller et de provoquer un effet écaillé.** Une utilisation **recto seul** est fortement conseillée.
- > La moyenne utilisée pour **l'épaisseur du vernis 3D est de 31 microns**, il est tout de même possible d'atteindre les 100 microns, cependant, sachez que **plus l'épaisseur sera importante, plus le vernis deviendra jaunâtre.**
- > **Il est obligatoire de réduire l'épaisseur du vernis 3D** sur les parties rainées et massicotées pour éviter tout **craquement du vernis.** Nous vous conseillons cependant d'**éviter le vernis sélectif 3D à fond perdu ou sur les parties pouvant être rainées et pliées.**

En cas de doute, n'hésitez pas à nous demander conseil.